

Oak Spring Garden Library

DIVINITAS, UTILITAS, ET DELECTATIO.

COLLECTIO PLANTARUM

quae in diversis

EUROPAE, ASIAE, AFRICAE, ET AMERICAE

locis nascuntur

graphice delineatarum, expressarumque

À JOANNE BABTISTA MORANDI

MEDIOLANENSI

ANNO MDCCXXXVII

una cum varijs illarum nominibus

juxta celeberrimos

Rei Herbariae Scriptores.

T.





GENISTA

Hispanica, floribus, luteis, amplis.
Fruct. integr., et Fru: apert. & } nº. 1.

—— pumila, odoratißima.
Fru:, et Rad. } 2.

—— argentea., Rad., et Fruct. 3.

—— radiata &. Fru: et Rad 4.

—— humilior, Pannonica
—— minima
—— Lusitanica, latif.ª, et angustif.ª, ejusd. Fru: } 5

—— ramosa, fol. hyperic.
Fruct., et Rad. } 6.

—— tinctoria latif.ª lucensis, flo: luteo, et flo: aureo.
ejust. Fruct. } 7.

—— Germanica, folijs angustioribus
Fru: et Rad. } 8.

—— tinct.ª Hispanica, Fru:, et Rad. 9

—— tinct.ª frutescens, folijs incanis
Fruct., et Rad. } 10

—— angulosa, trifolia, Fuct., et Rad. 11.

—— arborea, Cretica.
Rad., et Fruct } 12.

Joan: Bapta Morandi ad viv. fid. &.

2361

1

Genista Hispanica, floribus luteis, amplis. &c. Boerh. n. n3.

n

Genista Hispanica, pumila, odoratißima. Tournef. 643.

Fruct.

Rad.

3

Genista argentea. J. B. 1. 398.

4

Geniſta radiata, ſive ſtellaris. J.B. 1. 399.

Fruct.

Rad.

5

Genista humilior, Pannonica. Tournef. 643.

Genista minima.
Lugd. 173.



Genista Lusitanica,
parvo flore, luteo. T. 643.

Fructus

6

Genista ramosa, folijs Hyperici. C.B.P. 395.

Genista tinctoria, latifolia, lucensis. J. B. 1. 393.

Flore luteo-pallido.

Flore aureo.

Fructus.

8

Genista tinctoria Germanica, foliis angustioribus. C.B.P. 395.

Fruct. Rad.

9

Genista tinctoria, Hispanica. Clus. Hist. 101.



10

Genista tinctoria, frutescens, folijs incanis. C.B.P. 395.

Genista angulosa, trifolia J.B. 1. 388.

Fructus.

Radix.

12

Genista arborea, Cretica, folio semper virens. Zan. 99.



Cytiso-Genista scoparia, vulgaris, flore luteo. Tournef. 649.




SPARTIUM
hispanicum, lobis rotundiusculis, flo:
luteo. n° 1.
Ejusd. Fru:,
Rad.
— flo: candido. 2.
Ejusd. Fruct.
Rad.
— tertium, flo: candido.
Ejusd. Fru: 3.
Rad.
— Purgans.
Ejusd. Fru: 4.
Rad.
— Arborescens, seminib; lentis
similibus. 5
Ejusd. Fruct. integr.
— apert.
— Rad. 6.
— Triphyllum.
Ejusd. Fruct. 7.
— Rad.
Joann. Bapta. Morandi
Inv. et pin.

1

Spartium Hispanicum, lobis rotundiusculis, flore luteo.
J.B. 1. 397.

Fructus.

Radix.

r

Spartium Hispanicum, flore candido. J.B. 1. 398.



3

Spartium tertium, flore albo. C.B.Pin. 396.



4

Spartium purgans. J.B. 1. 404.

7

Spartium triphyllum. C.B. Pin. 396.

Fructus.

Radix.

VIOLA ALPINA
rotundifolia, lutea
— flore croceo. } n.° 1.
Ejusd. Fruct.
— Pumila, angustifolia, flore
niveo.
— Flo: purpureo. } 2.
Ejusd. Fruct.
Ead. folio in plures partes dissecto.
Flo: pallide-cœruleo
— violaceo, Fruc. } 3.
Ead. minima Nummulariæ folio.
Flo: cœruleo
— violaceo. } 4.
Ejusd. Fruct.
Joan: Bapta Morand.
Inv. Fec.

1

Viola Alpina rotundifolia, lutea. C.B.P. 199.

Ead. flo: croceo. Gesn. in J.B. 3. 544.

Fruct.

n

Viola Apina, pumila, angustifolia, flore niveo, inodoro. C.B.P. 199.

Ead. purpurea, exiguis foliis.
C.B.P. 199.

Ejusd. Fruct.

3

Viola Alpina folio in plures partes dißecto. C.B.P. 199.

Flore violaceo.

Flo: pallide-cœruleo.



Fruct.

Viola Alpina, minima, Nummulariæ folio. Bocc. 127

Flore cæruleo



Flore violaceo.

Ejusd. Fruct.


VIOLA MARTIA, INODORA,
Sylvestris, folÿs mucronatis, oblongis et strictioribus,
flore violaceo, flo: purpureo, et flo: purpureo-cæruleo. n.º 1.
flo: albo-cærulescente, flo: albo, calcar. purpurasc.,
et flore niveo. } n. 2.
Ead. folÿs majoribus, et rotundioribus, flo: pallid. cærul,
flo: violaceo, et flo: albicante
Ejusd. Fruct. &. } 3.
Ead. folio, et flore minore: æquatè cærulea,
flore pallescente, et flore albo-rubente. } 4.
Joan: Bapta Morandi ad viv. delin. &c.

1

Viola Montana, lutea, grandiflora. C.B.P. 200.

Rad.



Fruct.

Viola Martia, flore ex albo & cæruleo mixto, multiplicato, odoratißimo.
J.B. 3. 543. minore.

Ead. flo: candido. C.B. Pin. 199.

Ead. flo: albo & purpureo variegato. Ibid. 199.

Fru: vel Semine &. Hæmanthus. Tourn. T. 433.

Calyx &c.

Fruct. apert. cū Sem.

Fruct. Liliū peregrin. dict. Sultan Sambach.

Viola Montana, cærulea, grandiflora. Tournef. 420.

Ead. alba et cærulea. in M. H. n. 476.

Ead. violacea et alba. in M. H. n. 476.

3

ilium Canadense, imperfectis floribus seu irregularibus, multis, albis. M. H. 2. 405.

Viola Montana, cærulea, grandiflora. Tournef. 420.

Ead. alba et cærulea.
in M. H. n. 476.

Ead. violacea et alba.
in M. H. n. 476.

5

Fru: Lilio-Asphodelus . Tournef. 2. T. 179 .

↗ Lilium album, Syriacum, Rauvolfÿ. Jo:B. 2. 687.

Fruct. Lilium album, vulgare Tournef. I. 195.

9

Rad. Lilium album, vulgare. Tournef. 2. Tab. 196.

EPHEMERUM AFRICANUM,
ANNUUM, FLORE DIPETALO, n.° 1.
albo, Flore albo-rubente, & Flore rubente.
— Flore albo-purpurascente, Flo: albo et violaceo vario, 2.
& Flore candido mox cærulescente. 3.
— Flore pallidè cæruleo, Flore cæruleo, et Flo: azureo. 4.
— Flore rubro, Flore purpurascente, & Flore purpureo 5.
Ejusd. Fruct.
— Sem.
— Rad.
Joannes Baptista Morandi fidel. delin. et pin. 8.

5

Fruct., Sem., & Rad. Ephemerum Afr., annuum, flo: dipetalo.

Fruct. Sem

Rad.


EPHEMERUM VIRGINIANUM, FLORE
TRIPETALO, MINORI
purpureo, Flore purpurascente, et Flore rubro. n.° 1
Id. Flore cœruleo, Flore pallidè-cœruleo, et Flore azureo. 2.
Id. Flore albo, Flore albo et violaceo, et Flo: candido mox cęrul. 3.
Id. Flore rubente, Flo: albo-rubente, et Flo: albo-purpurascente. 4.
Ejusd. Fruct., Sem., Calyx, et Rad. 5.
Joan: Bapta Morand.
Inv. &

5

Fruct., Sem., Calyx, et Rad. Ephemerum Virginianum,
flore tripetalo, minori.



LINARIA VULGARIS
lutea, flore majore, Flo: albo, et 1.
Flore pallido, rictu aureo.
— Flo pallido, rictu purpureo, Flo: albicans, 2.
inodora, et Flo: albo, rictu aureo.
— Annua angustifolia 3
— Pannonica flo: lute, et Flo: pallido 4
rictu luteo.
— Vulgaris flore minore luteo, Flo: luteo
rictu aureo, Flo: pallido, rictu luteo, 5
Flo: albo, rictu aureo, et Flore
pallido, rictu purpureo.
— Annua calcaribus longis, Flore
purpuro-violacea, Flo: ceruleo, 6
et flore ceruleo-purpurascente.
— altera J.B., cū Fru:, et Rad. 7.
Joannes Bapta Morandi Inv.

3.

Linaria annua angustifolia, flore majore. M. H. O. n. 499. luteo.

4

Linaria Pannonica, I. Clus. Hist. 322. M. H. O. 2. Ic. 12.

Flore luteo.

Flor. pallido, rictu aureo.

Ejusd. Fruct.

Rad.

7

Linaria cærulea, calcaribus longis. J.B. 3. 461. altera


LINARIA SEMPER VIRENS
FOLIIS LONGISSIMIS
Flore cæruleo, Flore albo, rictu aureo, et Flore pallido rictu aureo. 3 1.
Flore pallido, rictu purpureo, Flo: pallide cæruleo, rictu purpureo, et Flo: purpureo, rictu aureo. 3 2. 3.
Ejusd. Fruct., & Rad.
Linaria annua, Chalepensis, minor.
flore omninò albo 3 4
Ead. flo: albo, lineis violaceis.
Ejusd. Fru: & Rad.
Joan. Bapta Morandi
ad. viv. f.

2

Linaria Sicula, multicaulis, Molluginis folio. Tournef. 171.

Flore luteo, rictu aureo.

Fruct.

Ejusd. Rad.

11

Linaria purpurea, parva, foliis sine ordine dispositis. J.B. 3. 461.

Eadem cœrulea.

Ead. purpurea-violacea.

Ead. flo: violaceo | Ejusd. Fruct.

2

Linaria tenuifolia, æruginei coloris. C.B. Pin. 212.

Flore purpureo



Flore purpureo-violaceo

Fructus.

3

Linaria folijs angustis, ex viridi canescentibus. C.B.P. n13.

Flore albo.

Flore pallidè-cæruleo.

Flo: intense cæruleo.

Flore violaceo.

Fructus.

4

Linaria pumila, supina, lutea. C. B. Pin. 213.

Ead. Flore flavo.

Ead. flo: pallido, rictu aureo.

Ejusd. Fruct.

5

Linaria folijs carnosis, cinereis. C.B.P. 213.

6

Linaria pumila, folijs carnosis, flosculis minimis flavis.
C.B.Pin. 213.

Eadem flore luteo.

Eadem flor. aureo

Ead. Flo: Croceo.

Ejusd. Fruct.

8

Linaria lutea, parva, serpens. J.B. 3. 457. | Ead. Flore flavo. in J.B. 3. 457.

Fructus.

10

Linaria iiij Moravica, ij. Clus. Hist. 321. in M.H.O.n.501.

Flore albo.

Flo: pallidè-cæruleo.

Flore purpureo.

Ejusd. Fruct.

LINARIA QUADRIFOLIA
Supina, Flo: albo, Fl. cæruleo, Fl. purpureo,
et Fl. violac. purpurascens. 1
Cærulea alteraq; alba, rictu aureo,
purpurascente, rictu aureo. 2
violacea, purpurea; purpurea, sive
cerulea violacea.
Ejusd. Fruct. 3
Pumila tetraphylla, Flo: albo
Flore luteo, pallido, Flo: luteo,
Flo: cæruleo, Flo: purpureo, 4
Ejusd. Fruct.
tetraphylla tenuifolia
Flore luteo, rictu aureo
albicante
lutescente 5
candidißimo.
Ejusd. Fruct.
lutea,
Ejusd. Fruct. 6.
Rad.
Joannes Baptista Morandi
fidel. delin. &
Pinxit.

2

Linaria flore pallido, rictu purpureo. C.B.P. 213.

d. albicans, inodora.

Ead. flo: albo, rictu aureo.



Ejusd. Fruct. et Rad.

3

Fruct., & Rad. Linaria semper virens, fol: longissimis.

Fru:

Rad.

4

Linaria annua, Chalepensis, minor, erecta, flore omnino albo.
Boerh. 1. 232.

4

Linaria pumila tetraphylla. M. H. O. n. 499.

Linaria quadrifolia, lutea. C.B.P. 213.

SCABIOSA
ALTISSIMA
Alpina folijs tenuißime
dißectis, flore cęruleo. n.o 1.
Ead. flore carneo.
— purpureo.
— pallidē-cæruleo. 2.
Ead. folio Centaurij majoris. 3
— altera flo: inverso.
Capitul.
Rad. 4
Joan. Bapta Morandi
Invent. &c.

Scabiosa Alpina, altissima, folijs tenuissime dissectis, flore cæruleo. Tit. 156.

2

Scabiosa altißima, flore carneo. Boerh. 1. 131.

Ead. flo: purpureo.

Ead. flo: pallidè cœruleo.

13 *Scabiosa Alpina, folio Centaurij majoris. C. B. Pin. 270.*

4

Scabiosa Alpina, folio Centaurij majoris. C.B.P. 270.



8

Scabiosa capitulo globoso, minor. C.B.P. 270.
flore carneo. in M.H.O.3.48.

Ejusd.
Rad.

Ejusd.
Capitul.

9

Scabiosa capitulo globoso, folijs in tenuißimas lacinias divisis.
C. B. Pin. 270. flore subcæruleo-purpurascente.

10

Scabiosa alba, gemino capite. C.B.Pin. 270.

11

Scabiosa angustifolia, alba, altera. C.B.P. 270.

112

Scabiosa angustifolia, flore subcœruleo. Eyst. in M.H.O. 3. 48.

13

Scabiosa tenuifolia, flore cinereo. M.H.O. 3. 49

14

Scabiosa Pyrenaica, cinerea, villosa, flore magno. Tournef. 465.

Capitul., Calix, & Rad. Scabiosa Pyrenaica, &c.

Capitul.

Rad.

Calix.

16

Scabiosa flore globoso, niveo. C. B. Pin. 270.

17

Scabiosa alba, Belgicorum Hortum. Clus. Hist. iiii.

1

Scabiosa major, communior, hirsuta, folio laciniato. J.B. 3.2.
flore cæruleo.

Flore ex cæruleo-purpureo.
Journef. 464.

Flore albicante, in
M.H.O. 3. 45.

12

Scabiosa major, communior, hirsuta, folio laciniato. J.B. 3. 2.

3

Calyx, Fruct., & Rad. Scabiosa Graminea. &c.

4

Rad. Scabiosa major, communior, hirsuta, folio non laciniato. J.B. 3. 2.

5

Scabiosa major, communior, hirsuta, latifolia. J.B. 3. 3.

6

Scabiosa capitulo globoso, major. C.B.P. 270.

Flore pallide cæruleo.

Scilla vulgaris radice, parva, rubra . C. B. Pin. 73.

3|

Scilla radice alba. C. B. Pin. 73. Scilla magna alba J. B. 2. 618.

Scilla vera & legitima. Ang. 119.

61 Scilla Africana, flore parvo, viridi, bulbo amplißimo, lanuginoso. Boerh. 2. 143.

51 5

Scilla vulgaris, radice rubra. C.B.Pin. 73. magna J.B.2.615.

97

LILIASTRUM
Alpinus, minus. n°. 1.
It. majus. 2.
It. cum Fruct. 3.
Jo: Bapta Morandi In.

Liliastrum Alpinus, minus. Journef. 369.

2 *Liliastrum sive Lilium Alpinum, majus. Tournef. Inst. R. Herb. 369.*

Liliastrum, sive Fru: Liliastrum Alpinum. &c.

SCABIOSA MULTIFIDO FOLIO
flore luteo ♀. n.º 1.
— candido et incarnato mixto
— in etatul.
— Flo: inverso. 2
— Flore albo, calyx. ♀. 3
— albo vel potius ochroleuco.
Capitul.
Rad. 4
— Flore flavescente
Capitul.
Rad. 5.
Joan. Bapta Morandi
fid. delin. et Pinx.

Scabiosa Graminea, argentea. J.B. 3. 12.

Flore purpureo.

Flore pallide cœruleo M.H. 3.

Flore inverso.

Scabiosa Gramineis folijs glabris. M. H. O. 3. 49.

Scabiosa multifido folio, albo flore. Clus. Pannon. p. 537.

Scabiosa multifido folio, flore albo, vel potius ochroleuco. J.B. 3.8.

Scabiosa multifido folio, flore flavescente. C.B.P. 270.